CORONA
癒しのために初めて生まれた贅沢な空間。
超微細水粒
コロナ ナノミストサウナ誕生。
NANO-MIST SAUNA
低温・高湿度で負担が少ない。
コロナ独自のナノミスト発生機。
水破砕技術により10万分の1ミリメートルのナノサイズ水粒を実現。
レナード効果でマイナスイオン大量生成。

満ち足りた時が訪れる。新たなるくつろぎ空間の誕生。

NANO-MIST SAUNA

これまで誰も体験することのなかった、

新しいくつろぎ空間の誕生です。

高温になるドライサウナでもない、温水のスチームでもない。

その空間は暖かさとやすらぎに満ち溢れ、

忙しい現代人の心と身体をしんから解き放ちます。

ナノミストサウナで過ごす時間がいかに豊かで贅沢なものか。

それは、選ばれたものだけが肌で感じることのできる

真に満ち足りたひと時なのです。

命が満ちてくる、ナノの世界。
生命の源、水と空気が融合する。
――― NANO-MIST SAUNA

生命が生き生きと息づくためには、水と空気の質が大切です。
ナノミストサウナは、体温よりやや高い38～40℃に保たれた空間を、湿度100%に近い清潔な超微細水粒と約100億個のマイナスイオンで満たした、まさに、水と空気が融合した画期的な空間を生み出しました。
従来のドライサウナのような息苦しさがなく、また、単なるスチームサウナとも違う、特別な空間が現代人の心と身体をリフレッシュします。ナノミストサウナに入ると、「ナノ」の世界がやさしく身体全体を包み込み、まるで自然のふところに抱かれたようなやすらぎと癒しを体験できます。
贅沢とはまさにこの時間。
ナノミストとともに特別な感覚をゆったりとお楽しみください。

ナノミスト発生機が生み出す超微細水粒ナノミスト。

ナノミスト発生機がつくり出す超微細な水の粒は、これまで人の手で生み出されたものの中では桁違いに小さなサイズです。その大きさは約10～50ナノメートル（約10～2万分の1ミリメートル）。もちろん、人の毛穴の大きさや髪の毛の太さよりも遥かに小さく、肌の表面のすみずみまでいきわたります。超微細水粒ナノミストはあなたにいったい何を与えてくれるのか？ どうぞ、ご自分の肌でお試しください。





ナノミストサウナは低温＆高湿度なので、たっぷり汗がかけます。

いい汗をかくための習慣が生き生きとした毎日をつくります。

室内全体で約

※試験装置を用いて発生

※ナノサイズの粒子のサイ

ナノミスト発生機が
実現する
ナノミスト空間。

swimming

水泳は、ひざや足への負担が少なく、全身の筋肉をバランスよくリズミカルに使うことのできる有酸素運動です。

golf

自然を満喫できる楽しいゴルフ。日頃から柔軟な身体づくりをこころがければロングドライブも夢じゃない。

business

忙しいスケジュールに追われる現代人のストレス解消に。ナノミストサウナで明日への活力を。

walking

手軽で運動効果が高いウォーキングは健康増進の基本。他のスポーツを楽しめる身体づくりにも役立ちます。

4億個の超微細水粒で満たされています。

したナノ粒子の発生量をもとに、ナノミストサウナ内のナノ粒子数をコロナ推算。
ズと個数は、温度や湿度などの周辺環境で変化し不安定です。

baseball

子供のころから野球が身体にしみついている。思いっきり身体を動かしたあとは、穏やかなナノミストサウナでリラックスタイムを。

tennis

仲間と一緒に楽しいテニスで汗を流したあとは、ナノミストサウナでゆっくり疲れを癒しましょう。

horse riding

足腰に負担をかけずに、背筋や腹筋の強化や脂肪燃焼ができる有酸素運動として人気。

aerobics

良い呼吸で酸素をたくさん取り入れ、ダンスの楽しさでストレス解消。たっぷり汗をかいてさわやかに。



fishing

知るほどに深みが増す釣りの醍醐味。自然を満喫するためには、健康で疲れにくい身体づくりが大切。

温度38～40℃・湿度90～100%で、たっぷり、気持ちのよい汗がかけます。

気持ちよく温まる低温タイプだから、身体への負担が少なく、お子様や高齢の方でもゆっくり入浴できます。汗をかくことが少ない現代人も、無理なく手軽にたっぷりの汗をかくことができます。

水粒が小さいから うるおい感が違います。

これまでにない細かい水粒で肌のうるおいが違います。

室内全体で約100億個の マイナスイオン。

コロナ独自の水破砕方式により、レナード効果※でマイナスイオンを大量に生成します。

※レナード効果：水が急激に微粒化したときに、大きい水粒子はプラスに帯電して落下し、小さい水粒子はマイナスに帯電して周りの空気をマイナスに帯電させる現象。ノーベル物理学者フィリップ・レナード博士（独）によって実証された。

濡れないナノミスト。

ナノミストは超微細水粒なので水濡れ感がほとんどありません。紙がほとんど濡れないので、入浴時に読書を楽しむこともできます。

※サウナ運転時、室内に大切な本などは持ち込まないでください。室内が高湿度になるため、本などにシワがよることがあります。

足元から立ち昇る温かなナノミスト。

温かいナノミストが足元から吹き出してくるので、足元から身体を気持ちよく温めます。また、低温なのでゆっくり温まれるから湯冷めしにくく、お休み前の入浴は心地よい眠りを誘います。

ナノミストサウナは省エネ空間。

ナノミストは室内を循環するため、熱のロスが少なく、大変省エネです。また、独自の循環装置を使用することで水の使用量を抑える節水タイプです。

ナノミスト発生機だけの水破砕技術※。

コロナ独自の回転する金属網に水を衝突させる方式で、約10～50ナノメートル（約10～2万分の1ミリメートル）の超微細水粒を大量に生成します。ナノミストサウナではお湯を破砕することで、温かいナノミストを大量に生成し室内を満たします。

※特許取得番号 第3051055号



ナノミストサウナ ｜ 2人用

二人で過ごす癒しの空間が、豊かなひとときをつくります。

外寸：幅1,133mm　奥行1,269mm　高さ2,020mm
サウナルーム内：高さ1,640.5mm　ベンチ座面幅1,044mm

CMS-H20A　内装ヒノキパネル
CMS-S20A　スタンダード

※写真はCMS-H20Aです。

ナノミスト発生機

ナノミスト発生機は、コロナ独自の破砕技術を使って、水を約10～50ナノメートル（約10～2万分の1ミリメートル）のレベルの水粒にまで細かくすることができます。ナノサイズの水粒は非常に小さいために、霧や湯気のような水濡れ感を感じることがありません。

ナノミストサウナはエコロジー設計。身体にやさしいものは環境も大切にします。

●1時間の運転で約11リットルの節水タイプ
ナノミストの水粒は非常に細かいので、少量の水で効果的に室内を満たします。また、独自の循環装置使用で水の使用量を抑える節水タイプなので、1時間の運転で約11リットルです。

●熱のロスを抑える省エネタイプ
ナノミストサウナは、ナノミストが室内を循環するので熱のロスが少なく、独自の熱回収システムにより、電気代は1回約50円（ウォーミングアップ運転：約30分、入浴約1時間）と大変省エネです。



ナノミストサウナ ｜ 1人用

たった一人のための特別な空間が、
最高に贅沢なくつろぎの時間をつくりだします。

外寸：幅1,133mm　奥行931mm　高さ2,020mm
サウナルーム内：高さ1,640.5mm　ベンチ座面幅706mm

CMS-H10A　内装ヒノキパネル
CMS-S10A　スタンダード

※写真はCMS-H10Aです。

ナノミストサウナの利用の流れ

1 スイッチオン
スイッチを入れて約30分間ウォーミングアップ運転を行います。

2 水分補給
入浴前に水分補給をして汗を出しやすくします。

3 ナノミストサウナタイム
一人で瞑想するもよし、二人でコミュニケーションするもよし。また、読書やテレビ鑑賞など、20～30分のリラックスタイムをお過ごしください。

4 シャワー、汗ふきとり
シャワーで汗を流して爽快に。また、タオルで汗をふきとるだけでもお肌はさっぱり清潔です。

5 水分補給
汗となって排出された水分を補うために、十分な水分補給を心がけましょう。

6 お肌のお手入れ
化粧水や保湿クリームなどでお肌のお手入れをするといっそうしっとりします。

7 換気運転
運転を停止すると、全自動で、水槽内を洗浄し、約6時間の換気運転を行います。

※液晶テレビは浴室専用モデルでオプション設定となります。

操作パネル

設定温度スイッチ
サウナルーム内の温度を設定します。

室内温度表示
サウナルーム内の温度を表示します。

運転スイッチ/ランプ
スイッチを押すと運転・停止します。

入浴可能ランプ

換気スイッチ/ランプ

充実の時間を過ごすためのオプション

地上波デジタル対応 液晶テレビ（12インチ）

入浴中に楽しむことができる防水型の液晶テレビです。

CMS-TV12
270,900円（税抜258,000円）

ナノミストサウナ専用踏台

ナノミストサウナのデザインに合わせた専用の踏台をご用意しました。丈夫で安定感のある木製です。

CMS-FD1
39,900円（税抜38,000円）

内装材

檜（ヒノキ）

日本が誇る高級材で、湿気に強く、高い耐久性を持っています。檜の持つ豊かな香りと、発散するフィトンチッド効果で森林浴気分が楽しめます。



スタンダードタイプ

湿気に強く、清潔さを保ちやすい素材を使用しています。お手入れが簡単なスタンダードタイプです。

ナノミストサウナ――NANO-MIST SAUNA

一人で過ごす最高に贅沢な時間



1人用タイプ
1人用　スタンダード（内装ヒノキパネルなし）
CMS-S10A
本体希望小売価格　1,575,000円（税抜1,500,000円）
1人用　内装ヒノキパネル
CMS-H10A
本体希望小売価格　1,785,000円（税抜1,700,000円）
■
サウナルーム内：高さ1,640.5mm　ベンチ座面幅706mm

二人でつくる新しいコミュニケーション



2人用タイプ
2人用　スタンダード（内装ヒノキパネルなし）
CMS-S20A
本体希望小売価格　1,785,000円（税抜1,700,000円）
2人用　内装ヒノキパネル
CMS-H20A
本体希望小売価格　2,100,000円（税抜2,000,000円）
■
サウナルーム内：高さ1,640.5mm　ベンチ座面幅1,044mm

仕様

型式名	CMS-H10A（内装ヒノキパネル） CMS-S10A（スタンダード）	CMS-H20A（内装ヒノキパネル） CMS-S20A（スタンダード）
内装（色）	バスパネル（木目） （CMS-H10A、CMS-H20Aはヒノキパネル付）	
外装（色）	化粧合板（木目）	
外形寸法（幅×奥行×高さ）	1,133mm×931mm×2,020mm	1,133mm×1,269mm×2,020mm
質量	240kg（220kg）	280kg（260kg）
使用周囲温度範囲	5℃～40℃	
定格電圧	単相100V　50 / 60Hz 単相200V　50 / 60Hz	
定格消費電力	100V　350W（乾燥ヒーターON時） 200V　2000W（温水ヒーターON時）	
使用水量	11L / 回（入浴可能時間：1時間）	
加湿方式	超微細水破砕方式	
サウナルーム設定温度	38℃　～　42℃	
サウナルーム相対湿度	90%以上	
照明	AC100V 60W 適合ランプ60W 一般形電球	
換気	換気扇（サウナルーム内自動換気機能付）	
操作機能	操作パネル（フィルムタッチスイッチ）	
操作部表示	蛍光表示管	
浄化装置	ミスト発生機内クリーニング・除菌運転	
安全装置	漏電防止装置 4時間自動停止機能 温水ヒーター用過熱防止サーモスタット 乾燥ヒーター用過熱防止サーモスタット	
電源配線径	200V　3.5㎟（φ2.0）×2芯 100V　2.0㎟（φ1.6）×2芯 アース線　2.0㎟（φ1.6）単線	
配管口径	給水口→Rc1/2 排水口→VU50A	
オプション	踏台、液晶テレビ（12インチ地上波デジタル対応） 機内凍結防止ヒーターセット（100V）	

※仕様・価格については予告なく変更することがあります。

■据付時・点検時・移設時・修理時のご注意

●**据え付けは販売店または工事店に依頼する。**
ご自分で据付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れの原因になります。
●**次のような場所での設置、保管はしない。**
屋外および結露・水滴の多い場所、雨・水などの液体のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所、急激な温度変化のある場所での使用・保管は、感電・火災・故障の原因になります。
●**アース工事を確認する。**
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。工事に不備があると、故障や漏電のとき感電の原因となります。
●**装置を分解したり修理・改造したりしないでください。**
装置内部には高圧部、高湿部があるため、触ると感電・火災・やけどの原因となります。また内部を改造すると、感電・火災・故障の原因となります。
●**サウナルームを移動再設置する場合などは、お買い上げ販売店または工事店に相談してください。**
据え付け不備があると、火災・感電・水漏れの原因になります。
●**水道水を使用する。(井戸水は使用不可)**
水質基準に適合しない水を使用すると、故障や水漏れの原因となったり、タンク内が汚れやすくなる原因になります。
●**配管の凍結防止対策を確認する。**
凍結すると機器が破損したり配管が破裂し、水漏れや故障の原因になります。
●**ミスト発生機内部の分解・洗浄は、お客様ご自身では行わず、販売店または工事店に依頼してください。**
ユニット部分は、完全防水分離の構造になっており、分解等により、水が電気部分やモーターにかかると、感電や故障・発煙・発火の原因になることがあります。
●**お手入れのときは必ず漏電ブレーカーをOFFにしてください。**
ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。
●**エアフィルター、排気口・給気口などから、導電性のゴミ、異物が入らないようにしてください。**
感電・火災・故障の原因になります。
●**お使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者になる方が安全な使い方を知るために、取扱説明書と別冊の工事説明書を商品本体の目立つところにテープ止めしてください。**
●**お手入れのときは**
ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。

■定期点検

●ナノミストサウナを長くお使いいただくためと、安全のために分解掃除などの「保守点検契約」(有料)が必要です。
●保守点検契約については、据付工事店(販売店)またはコロナ各支店・営業所へご相談ください。
●給水器具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に基づいて、4〜6年に1回程度の点検(有料)をおすすめします。

安全に関するご注意

●**出入口ドアの周りには物を置かないでください。**サウナルームから容易に出られるよう、出入口ドアの開閉スペースを確保してください。また、レバーやハンドルやカギは絶対に付けないでください。●**火気厳禁・危険物持ち込み厳禁。**サウナルームには絶対に火気や危険物を持ち込まないでください。火災や人災によって死亡または重症を負う原因となります。●**ドアを閉じるときに指を挟みこまないように注意してください。**ドアを閉じるときには、サウナルーム内・外ともに指を挟みこまないように注意して閉じてください。周りに、人がいないか注意して閉じてください。●**地震等の天災が発生した場合は、安全が確認できるまでご使用にならないでください。**●**電源コードを引っ張ったり切断しないでください。**サウナルーム本体下の電源コードや制御ボックス内の電線を引っ張ったり、切断しないでください。感電や故障の原因になります。●**吸入口と吹出口は絶対にふさがないでください。**ミスト発生機内が高温になり事故や故障の原因になります。●**分解しないでください。**故障や事故の原因となります。絶対に分解しないでください●**サウナルーム内の吸入口や吹出口に、導電性のゴミ、異物が入らないようにしてください。**感電・火災・故障の原因になります。●**サウナルーム内に鋭利なものを持ち込まないでください。**ケガの原因になります。鋭利なものはサウナルーム内に持ち込まないでください。●**強い衝撃を与えないでください。**故障や事故の原因となります。強い衝撃を与えないでください。●**下記に該当する方は必ず医師と相談のうえ使用してください。**・急性疾患の方、悪性腫瘍のある方。・妊娠中の方(ホルモンバランスが不安定で肌のトラブルの原因となることがあります。)・アレルギー体質で敏感肌の方。・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある方。・肌に傷や湿疹、はれもの等のある方。●**体力の弱っているお年寄りや乳幼児の入浴は、専門医にご相談ください。**●**体調に異常を感じた場合、皮膚に異常(湿疹、かゆみ、傷、やけど等)がある場合および伝染病の疾病にかかっている疑いのある方、その他疾患のある方は、使用を中止して専門医にご相談ください。**●**暑さ感の自覚できない方や、お子様だけの入浴は、十分注意してください。**やけどやケガの恐れがあります。必ず大人同伴での入浴をしてください。●**入浴中は熱中症になりやすい環境になります。**気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、ただちにサウナルームから出てください。重大な健康障害になることがあります。●**温度・時間・回数は、体調・体力に合わせて決め、無理のない入浴をしてください。**気分の悪い方は、入浴しないでください。●**体調のすぐれないときや酔った状態では、入浴しないでください。**体調の悪いときや、お酒を飲んでの入浴は危険です。絶対にやめてください。●**痛感や不調を感じたら、すぐに使用を中止してください。**守らないと肌・身体のトラブルの恐れがあります。●**入浴する前、入浴した後は充分水分を補給してください。**長時間入浴すると発汗による脱水症状や高温・高湿雰囲気による熱中症・貧血などを起こす原因になります。●**運転中、入浴可能ランプが点灯していないときは、サウナルーム内に入らないでください。除菌運転中の場合は吹出口から高温の蒸気が出ることがあります。**●**入浴前に、身体の汚れや汗を落としてください。身体に付着している細菌や汚れなどを多く室内に持ち込むと、他の人が疾病を起こしたり、浴室の汚れ、臭いの原因になります。**●**入浴後には、水浴を併用しないでください。**シャワーを併用する場合でも、急激に冷水を浴びたりしないようご注意してください。●**ドアに付いている給気口は絶対にふさがないでください。**サウナルーム内の換気ができなくなります。●**入浴後は、必ず取扱説明書に従ってお手入れを行ってください。**入浴後のお手入れや、日常のお手入れを行わないと、臭いの発生、カビや細菌などの発生、繁殖の原因となったり、サウナルームの寿命が短くなる原因になります。●**サウナルームのお手入れの際は、家庭用の中性洗剤以外は使用しないでください。**酸性、アルカリ性の洗剤は絶対に使用しないでください。サウナルームは狭いために洗剤の成分が充満しやすく危険です。●**運転中は長時間ドアを開放しないでください。**長時間開放したままで運転すると、ミスト(湿気)がサウナルーム外へ放出されて、屋内に湿気がたまり、家屋を傷める恐れがあります。●**サウナルーム内および出入口の際は、ドア枠、天井に頭をぶつけないように注意してください。**

株式会社コロナ　本　社　新潟県三条市東新保7−7　〒955−8510　☎0256(32)2111(大代)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌サービスセンター ☎011(879)2121
函館営業所 ☎0138(48)6070
旭川営業所 ☎0166(37)2330
帯広営業所 ☎0155(35)7518
釧路営業所 ☎0154(24)4191
北見営業所 ☎0157(26)2103

■東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森サービスセンター ☎017(743)2971
秋田営業所 ☎018(864)5671
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台サービスセンター ☎022(783)1791
郡山営業所 ☎024(938)2240
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571

■関東地区
首都圏支店 ☎03(3927)1151
首都圏サービスセンター ☎03(3911)1131
東京営業所 ☎03(3927)1152
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎045(852)4008
甲府営業所 ☎055(268)1567
北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
高崎営業所 ☎027(361)4806
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571

■信越・北陸地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
三条サービスセンター ☎0256(32)2129
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
金沢支店 ☎076(260)0567
金沢サービスセンター ☎076(260)0038
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋サービスセンター ☎052(746)6603
静岡営業所 ☎054(238)0005
岐阜営業所 ☎058(268)7555
津営業所 ☎059(234)8471
沼津営業所 ☎055(968)6210

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪サービスセンター ☎06(6386)5670
高松営業所 ☎087(835)1711
京都営業所 ☎075(643)2002
神戸営業所 ☎078(922)2431
彦根営業所 ☎0749(24)6239
福知山営業所 ☎0773(22)0827

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
広島サービスセンター ☎082(871)3315
岡山営業所 ☎086(243)7751
米子営業所 ☎0859(33)8157
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
福岡サービスセンター ☎092(474)6001
北九州営業所 ☎093(592)8611
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
熊本営業所 ☎096(367)7361
長崎営業所 ☎095(882)7710
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
大分営業所 ☎097(523)5161

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター
フリーコール 0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)
FAX 0120-919-322
携帯電話・PHS等からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。

愛情点検

長年ご使用のナノミストサウナの点検をぜひ!
●ナノミストサウナの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用の際このようなことはありませんか?
●設置場所が濡れている。　●その他の異常・故障がある。
●時々漏電ブレーカーが働く。　●運転中に異常な音がする。
●コゲくさい臭いがする。

ご使用中止
サウナルーム周辺で異臭や異常音がする場合は、漏電ブレーカーをさげて電源を「OFF」にして、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン
コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

JHIA ISO 14001 MS

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

PRINTED WITH SOY INK TM
再生紙処理をしやすくするため、植物性大豆インクを使用しております。

●取扱機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取扱機種のご確認をお願い致します。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成20年10月現在のものです。

3990802①